



ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



UWAGA:

Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów ustawić poręczę ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga, głębokie wykopy” oraz „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

PRO-eko-BUD Sp. z o.o.	
30-149 KRAKÓW, UL. BALICKA 100 TEL/FAX (12) 626 0132 e-mail: biuro@proekobud.pl	
INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25 A	
NAZWA PROJEKTU: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WIDOKOWEJ W WITKOWICACH jednostka ewid. 121304_5 Kęty obszar wiejski odręb: 0013 Witkowice	
Działki: 39, 44/6, 44/8, 44/3, 426, 25, 439/1, 57, 56, 44/2, 44/4, 427/2, 424/1, 423/2, 438/2, 438/3, 438/5, 87, 86/3, 85/1, 55/2, 55/1	
PRACOWNIK: mgr inż. Jacek Danielczyk mgr inż. Andrzej Goc	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Jan Zieliński	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ewa Słanek upr. nr ZAP/0071/P005/06 do projektowania bez ograniczeń w spec. dziedzinie instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
BRANŻA: INSTALACYJNA	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
RYSUJEK: ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW	
SKALA: 1:25	NR RYS: 05
DATA: 12.2018	